

Pro and Prime Line

A Legend. Reborn.



#1

A PROfound leap
of the world's best
selling autoclaves

Pro-Class HAS SHAPED AN ERA

Širom sveta smo mi jedini porodični proizvođač autoklava koji se razvija i proizvodi isključivo u Nemačkoj. Sa preko 300.000 prodatih jedinica, Pro-Klasa je decenijama inspirisala kupce izvanrednim MELAG kvalitetom - proizvedenim u Nemačkoj. Došlo je vreme da se ponovo osmisli najprodavaniji klasik.

Pro Line and Prime Line

TIME FOR A NEW ERA

Da li već poznajete autoklave Pro-Class? Tada će vam se dopasti nova generacija MELAG uređaja - od njihovih funkcija do njihove cene! Potpuno novi Pro i Prime autoklavi impresioniraju u celoj liniji: Zapanjujuće performanse, pametne funkcije kao i moderan i izuzetno čvrst dizajn otvaraju nove mogućnosti. Ne pravimo kompromise kada je u pitanju pouzdanost i razvijamo se prema najvišim zahtevima kvaliteta u našem sedištu u Berlinu.



+ Quality - made in Germany
za maksimalnu pouzdanost u svakodnevnom radu

+ Impresivna brzina
u skladu sa EN 13060 direktivom za radne tokove koji štede vreme

+ Optimalni rezultati sušenja
za zaštitu od ponovne kontaminacije i korozije

+ Beskompromisna udobnost
za lako i bezbedno rukovanje

+ Koncept pametne dokumentacije
za potpuno zakonski usaglašene dokaze

+ Ekološke inovacije

Made in
Germany

Made in Germany. Made for You.

Više od 70 godina razvijamo, proizvodimo i optimizujemo naša sistemska rešenja za ponovnu obradu instrumenata u našem sedištu u Berlinu. MELAG označava umetnost inženjeringa i proizvodnje „made in Germany“ sa najvišim nivoom kvaliteta.

~~UN~~ AFFORDABLE



Odlična ponuda

Bilo da se radi o volumenu, sterilizaciji ili dokumentaciji - kompaktni autoklavi MELAG klase B nude odnos cene i performansi koji pobeđuje svako poređenje. Tako ne samo da sterilizujete više instrumenata za manje vremena, već i uštedite novac. I sve to u MELAG kvalitetu koji poznajete i cenite od dokazanih modela prethodnika Pro-klase.

VEĆE PERFORMANSE.

25% povoljnija cena
za ekonomičnu upotrebu od prvog dana.*

50% manje održavanja
zbog produženih servisnih intervala od 2 godine ili 2000 ciklusa.*

96% manja potrošnja vode
zahvaljujući samostalnom konceptu koji postavlja trendove sa visoko efikasnim vazдушnim hlađenjem.**

35% kraće vreme ciklusa
omogućen efikasan higijenski tok i time više vremena za ono što je zaista važno: Vaši pacijenti.*

15% veći kapacitet komore
do 5 tacni istovremeno daje vam fleksibilnost koja vam je potrebna u svakodnevnoj praksi: sada i u budućnosti.*

100% intuitivniji rad
sa "Smart-Touch" ekranom, LED statusom i dokumentacijom preko USB sticka, korisničko iskustvo je podignuto na sledeći nivo.h.

Manji troškovi.



We love infection control. And the environment.

Pro i Prime Line kombinuju zaštitu životne sredine sa ekonomskom efikasnošću. Zahvaljujući revolucionarnom samostalnom konceptu, funkciji za uštedu energije "Power Save" i "DRIntelligence" sušenju (uključeno u Prime Line), naši autoklavi su najbolje rešenje - za vaš budžet i životnu sredinu.



Brza činjenica: Da li vam je potreban autoklav za sterilizaciju veće količine u rekordnom vremenu?

Onda iskoristite prednosti naše Premium klase Autoklava Evolution sa jedinstvenim proizvodima širom sveta



* U poređenju sa prethodnim modelima Pro-Klase autoklava.

**U poređenju sa prethodnim modelima Pro-Klase sa fiksnim priključkom za vodu.

2 veličine. 4 modela. Beskrajne mogućnosti

Agilan kao što ste vi.

Da bi se zadovoljile individualne potrebe korisnika, potpuno novi MELAG autoklavi dostupni su u veličinama od 17 ili 23 litra i sa različitim obimima funkcija..

Vacuclave 118 & Vacuclave 123

Naši osnovni modeli: Pro Line nudi sve što vam je potrebno za bezbednu, praktičnu sterilizaciju koja štedi resurse.

ProLine



Moćna vakuumska procedura klase B

Pouzdana sterilizacija do 6 kg instrumenata na 5 tacni za samo 15 do 28 minuta (plus sušenje) - made in Germany



Smart-Touch Displej sa LED statusom

Ekran osetljiv na dodir sa intuitivnim interfejsom za jednostavno rukovanje poput vašeg telefona - čak i sa medicinskim rukavicama.



Povezivanje i evidentiranje podataka

Usklađenost sa zakonskim zahtevima putem čuvanja parametara sterilizacije preko USB-a ili intranet mreže.*



"Stand-alone" uređaj

Integrirani rezervoari za vodu i efikasno hlađenje vazduha za rad nezavisno od lokacije



Režim za uštedu energije

Grejač i ekran prelaze u režim pripravnosti između sterilizacija radi energetske efikasnosti.*



EasyCare rutinski koncept

Optimizacije prilagođene korisniku za efikasnu zamenu filtera, čišćenje rezervoara i snabdevanje vodom.

Love the quality.

Vacuclave 318 & Vacuclave 323

Pored predstavljenih istaknutih osobina, Prime Line impresionira visokim kapacitetom punjenja, odličnim rezultatima sušenja i proširenim funkcijama.

Prime Line



Heavy Duty-B program

Ostanite fleksibilni: Prime Line nudi izvanredan kapacitet komore do 8 kg.



DRYtelligence sušenje

Algoritmski kontrolisano sušenje obezbeđuje optimalne rezultate i redukciju vremena sušenja do 80%.



ProControl

ProControl omogućava grupno odobrenje i autentifikaciju korisnika direktno na displeju bez dodatnih softverskih rešenja.



Štampanje etiketa sa bar kodom

MELAprint 80 se može primeniti za štampanje bar koda etiketa



Za vašu bezbednost: Sve od jednog proizvođača.

The MELAG System Solution.

Svaka ordinacija i klinika je jedinstvena. Sa individualnim sistemskim rešenjima, mi smo uz vas. Naše mašine za pranje-dezinfekciju, uređaji za zaptivanje, autoklavi i softverska rešenja pretvaraju vaše snove o optimizovanim radnim procesima u stvarnost.



Kontakt:

Imate pitanja vezano za ponovnu obradu Vaših instrumenata? Kontaktirajte nas.



Efikasnost:

Optimizacija troškova sinhronizacijom servisa svih uređaja u Vašoj prostoriji za sterilizaciju



Optimizovano za procese:

Koordinirani koncept rada za izbegavanje kvarova u svakodnevnoj praksi



Jedinstven kao proizvod, nepobediv u sistemu:




✓ Čišćenje i dezinfekcija sa MELAthermom



✓ Pakovanje instrumenata sa MELAseal ili MELAstore



✓ Sterilizacija parom sa autoklavom



✓ Dokumentacija i odobrenje sa MELAttrace




✓ Označavanje sa MELAprint 80

Pronađite pravu dodatnu opremu za vas. I za vaš Vakuklav.

Expand what's possible.

Raznovrsna dodatna oprema Vam omogućava da sastavite konfiguraciju koja najbolje odgovara Vašim potrebama.



Otkrijte obećavajuće prednosti naše nove Pro i Prime linije

www.melag.com/en/multimedia

1. Izaberite svoju konfiguraciju:

Za optimalno korišćenje komore za sterilizaciju, nudimo koordinirane sisteme punjenja.



Nosač tacni A Plus

Za postavljanje pet tacni za pojedinačne instrumente ili tri MELAstore kutije 100 za setove instrumenata.



Nosači:

Kat.br. ME82630 za 45 cm duboku komoru
Kat.br. ME82620 za 35 cm duboku komoru

Tacne:

Kat.br. ME00230 za 45 cm duboku komoru
Kat.br. ME00280 za 35 cm duboku komoru



Držac folija

Omogućava vertikalnu sterilizaciju foliranih instrumenata za optimalne rezultate sušenja. .

Kat.br. ME22420 za 45 cm duboku komoru
Kat.br. ME22410 za 35 cm duboku komoru



Zaštita komore

za pažljivo čišćenje površina od nerđajućeg čelika. Komplet sadrži sredstvo za čišćenje, 50 krpa bez vlakana i 1 krpu od mikrovlakana.

Kat.br. ME01081

2. Izaberite tretman vode:

MELAdem snabdeva visokokvalitetnu demineralizovanu vodu za optimalne rezultate autoklava i instrumenata



MELAdem 40

je kompaktni sistem jonskog izmenjivača za ordinacije i klinike sa do tri ciklusa sterilizacije dnevno

Kat.br. ME01049



MELAdem 47

je sistem reversne osmoze visokih performansi za ordinacije i klinike sa povećanom potražnjom za sterilizacijom

Kat.br. ME01047



MELAdem 53 / 53 C

je jedinica za tretman vode sa veoma velikom kapacitetom za MELAtherm i do tri druga uređaja.

Kat.br. za MELAdem 53: ME01038
Kat.br. za MELAdem 53 C: ME01036



MELA jet

omogućava čišćenje instrumenata demineralizovanom vodom.*

Kat.br. ME27300

*Kompatibilno sa MELAdem 40 i MELAdem 53

3. Izaberite dodatni pribor za dokumentaciju:

Pro i Prime Line nude zakonski usklađenu dokumentaciju i odobrenje sa integrisanim USB i mrežnim interfejsima.



MELAttrace

obežbeđuje stručnu dokumentaciju, odobrenje i sledljivost celokupnog procesa sterilizacije.**

Preuzmite MELAttrace sada besplatno sa 90-dnevnom probnom licencom sa www.melag.com



MELApriint 80

štampa u kombinaciji sa MELAttrace ili Prime Line barkod etikete za optimalno obeležavanje i sledljivost instrumenata.

Kat.br. ME01108



MELAG USB Stick

čuva datoteke evidencije sterilizacije Pro i Prime Line

Kat.br. ME19901



MELAcontrol Helix

obežbeđuje pouzdanu kontrolu rezultata sterilizacije kao Helix test sistem sa 250 indikatorskih traka.

Kat.br. ME01080

**Kompatibilno od 01.07.2023

Činjenice i brojke na jednom mestu

Tehničke specifikacije

Pro i Prime Line garantuju brzu sterilizaciju prilagođenu Vašim potrebama sa širokim spektrom programa :

Programi Pro Line serije		Vacuclave 118 radna vremena (od minimalnog do maksimalnog opterećenja komore) *	Vacuclave 123 radna vremena (od minimalnog do maksimalnog opterećenja komore) *	Sušenje (kontrolisano vreme)
Universal-B	134 °C, zagrevanje: 5,5min	22 - 27 min	24 - 31 min	20 min
Quick-S	134 °C, zagrevanje: 3,5 min	15 - 18 min	16 - 20 min	5 min
Quick-B	134 °C, zagrevanje: 5,5 min	22 - 25 min	24 - 27 min	10 min
Gentle-B	121 °C, zagrevanje: 20,5 min	37 - 42 min	39 - 47 min	20 min
Prion-B	134 °C, zagrevanje: 20,5 min	37 - 42 min	37 - 48 min	20 min

Programi Prime Line serije		Vacuclave 318 radna vremena (od minimalnog do maksimalnog opterećenja komore) *	Vacuclave 323 radna vremena (od minimalnog do maksimalnog opterećenja komore) *	Sušenje	
				DRYtelligence**	Kontrolisano vreme
Universal-B	134 °C, zagrevanje: 5,5 min	22 - 27 min	24 - 31 min	> 5 min	20 min
Quick-S	134 °C, zagrevanje: 3,5 min	15 - 18 min	16 - 20 min	> 5 min	5 min
Quick-B	134 °C, zagrevanje: 5,5 min	22 - 25 min	24 - 27 min	> 5 min	10 min
Gentle-B	121 °C, zagrevanje: 20,5 min	37 - 42 min	39 - 47 min	> 5 min	20 min
Prion-B	134 °C, zagrevanje: 20,5 min	37 - 42 min	37 - 48 min	> 5 min	20 min
Heavy Duty-B	134 °C, zagrevanje: 5,5 min	22 - 32 min	24 - 35 min	> 5 min	30 min

* Vremena se mogu razlikovati u zavisnosti od vrste i količine opterećenja.

** DRYtelligence automatski prilagođava proces sušenja opterećenju komore. Inteligentni proces sušenja na taj način postiže optimalne rezultate sušenja u svakom trenutku

Pro i Prime Line se mogu brzo i lako instalirati kao stoni autoklavi u bilo kojoj prostoriji.

	Pro Line		Prime Line	
	Vacuclave 118	Vacuclave 123	Vacuclave 318	Vacuclave 323
Kat.br.	ME10118	ME10123	ME10318	ME10323
Tip uređaja	Stand-alone class B autoclave (Compatible with additional water treatment unit)			
Veličina komore	ø 25 cm x 35 cm long	ø 25 cm x 45 cm long	ø 25 cm x 35 cm long	ø 25 cm x 45 cm long
Volumen komore	17 litres	23 litres	17 litres	23 litres
Kapacitet punjenja	max. 5 kg instruments / 1,8 kg textiles	max. 6 kg instruments / 2 kg textiles	max. 7 kg instruments / 1,8 kg textiles	max. 8 kg instruments / 2 kg textiles
Dimenzije uređaja (Š x V x D)	47 x 50 x 64 cm (uređaj staje na sto od 60 cm)			
Težina	48 kg	49 kg	48 kg	49 kg
Napajanje	220 - 230 V / 50 - 60 Hz			
Potrošnja struje	2.100 W			
Interfejsi za dokumentaciju	USB, mreža			



Ver.1.0. 05/24 OT



Uštedite papir, zaštitite životnu sredinu :

Da bismo smanjili papir, pružamo vam elektronsku korisničku dokumentaciju preko našeg centra za preuzimanje.

Više informacija na: www.trivax.com

MELAG
competence in hygiene